


**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета  В.А. Небольсин
_____/_____/_____
«30» августа 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
«Устройства генерирования и формирования сигналов»

Специальность 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы
Специализация Радиоэлектронные системы передачи информации
Квалификация выпускника Инженер
Нормативный период обучения 5,5 лет
Форма обучения Очная
Год начала подготовки 2017 г.

Автор программы  /Бочаров М.И./

Заведующий кафедрой  / /

Руководитель ОПОП  /Балашов Ю.С./

Воронеж 2017

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дисциплины

Усвоение основ теории радиочастотных колебаний и формирование сигналов различных видов модуляции радиочастотного диапазона; приобретение навыков анализа технических характеристик, расчета и проектирования функциональных узлов радиопередающих устройств; приобретение навыков экспериментального исследования характеристик отдельных функциональных узлов и всего радиопередатчика.

1.2. Задачи освоения дисциплины

Изучение основных физических процессов, происходящих в генераторных и усилительных устройствах. Освоение принципов работы генераторных, усилительных и модуляционных устройств. Приобретение навыков построения и расчета высокочастотных устройств. Приобретение навыков экспериментального исследования характеристик функциональных узлов устройств генерирования и формирования сигналов и всего устройства в целом. Приобретение навыков моделирования функциональных узлов устройств генерирования и формирования сигналов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Устройства генерирования и формирования сигналов» относится к дисциплинам обязательной части блока Б.1 учебного плана.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Устройства генерирования и формирования сигналов» направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-5- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат

ОПК-9- способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

ПСК-2.1- способностью разрабатывать структурные и функциональные схемы мобильных, широкополосных и спутниковых систем передачи информации

ПСК-2.2- способностью оценивать основные показатели качества систем передачи информации с учетом характеристик каналов связи

ПСК-2.3- способностью проводить оптимизацию радиосистем передачи информации и отдельных ее подсистем

ПСК-2.4- способностью проводить компьютерное проектирование и моделирование радиоэлектронных систем передачи информации и их подсистем

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции
ОПК-5	знать способы выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат
	уметь осуществлять анализ естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат
	Владеть методами осуществления анализа естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат
ОПК-9	знать способы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии.
	Уметь использовать методики сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии.
	владеть методиками сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии.
ПСК-2.1	Знать способы разработки структурных и функциональных схем мобильных, широкополосных и спутниковых систем передачи информации.
	Уметь разрабатывать структурные и функциональные схемы мобильных, широкополосных и спутниковых систем передачи информации.
	Владеть способами разработки структурных и функциональных схем мобильных, широкополосных и спутниковых систем передачи информации.
ПСК-2.2	Знать способы оценки основных показателей качества систем передачи информации с учетом характеристик каналов связи.
	Уметь оценивать основные показатели качества систем передачи информации с учетом характеристик каналов связи.
	Владеть способами оценки основных показателей качества систем передачи информации с учетом характеристик каналов связи.
ПСК-2.3	Знать способы проведения и оптимизацию радиосистем передачи информации и отдельных ее подсистем.
	Уметь проводить оптимизацию радиосистем передачи информации и отдельных ее подсистем.
	Владеть способами проведения оптимизацию радиосистем передачи информации и отдельных ее подсистем.
ПСК-2.4	Знать способы проведения компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных систем передачи информации и их подсистем
	Уметь проводить компьютерное проектирование и моделирование радиоэлектронных систем передачи информации и их подсистем.
	Владеть способами проведения компьютерного проектирование и моделирование радиоэлектронных систем передачи информации и их подсистем

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины «Устройства генерирования и формирования сигналов» составляет 5 зачетных единиц.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		5	6		
Аудиторные занятия (всего)	72	36	36		
В том числе:					
Лекции	36	18	18		
Практические занятия (ПЗ)	0	0	0		
Лабораторные работы (ЛР)	36	18	18		
Самостоятельная работа	72	36	36		
Курсовой проект	-	-			
Контрольная работа					
Вид промежуточной аттестации		Зачет	Зачет, зачет с оценкой		
Общая трудоемкость	час	144	72	72	
	зач. ед.	4	2	2	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего, час
5 семестр			18	0	18	36	72
1	Структурные схемы передатчиков и генераторы с внешним возбуждением. Режимы работы	Назначение и область применения и классификация передатчиков. Структурные схемы передатчиков различного назначения. Структурные схемы основных функциональных узлов и требования к ним Обобщенная структурная схема генератора с внешним возбуждением (ГВВ). Принцип работы усилителя мощности (УМ) и основные энергетические соотношения. Баланс мощностей. Статические характеристики активных элементов (АЭ) и их аппроксимация. Основы гармонического анализа УМ. Анализ режима работы УМ с помощью коэффициентов разложения. Определение оптимального режима АЭ с помощью коэффициентов разложения.	6		4	14	24
2	Режимы работы УМ по напряженности, модели транзисторов	Нагрузочные характеристики УМ. Классификация режимов работы УМ с помощью нагрузочных характеристик Влияние амплитуды напряжения возбуждения и напряжения питания на режим работы УМ. Генераторные биполярные и полевые транзисторы и их модели. Аппроксимированная модель генераторных высокочастотных транзисторов. Определение Y-параметров транзисторов с помощью аппроксимированной модели. Справочные параметры генераторных транзисторов. Ключевой режим работы УМ Схемная реализация и принцип построения ключевых УМ.	6		8	10	24

		Энергетические соотношения определение эффективности ключе- вого режима. Влияние инерцион- ности на эффективность КУМ. Умножители частоты. Назначение и принцип работы УЧ. Структурные схемы УЧ. Особенно- сти УЧ на реактивных элементах.					
3	Построение схем генераторов	Построение принципиаль- ных схем усилителей мощности. Функциональные схемы УМ. Эквивалентные схемы генераторов по постоянному току, основной ча- стоте и побочным гармоникам. Примеры реализации. Схемы пита- ния и выходных электродов АЭ. Схемы подачи отпирающего и за- пирающего смещений на управля- ющий электрод АЭ. Выбор точки заземления. Эквивалентные схемы одно- контурных АГ. Построение прин- ципиальных схем УМ . генераторов. Схемы питания генераторов. Особенности построения принципиальных схем одноконтур- ных генераторов. Основные расчет- ные соотношения. Схема однокон- турного генератора с дополнитель- ным конденсатором. Выбор точки заземления.	6		6	12	24
6 семестр			18	0	18	36	72
4	Сложение мощ- ностей	Методы сложения мощно- стей. Параллельное и двухтактное включение АЭ. Взаимное влияние АЭ. Методы уменьшения взаимно- го влияния АЭ и их схемная реали- зация Мостовые методы сложения мощностей и их реализация. Про- странственное сложение мощностей	4		4	8	16
5	Стабилизация частоты, синте- заторы частот	Основные понятия и опреде- ления: относительная нестабиль- ность частоты. Влияние дестабили- зирующих факторов на стабиль- ность частоты. Методы стабилизации частоты	8		8	8	24

		ты. Стабилизация частоты с помощью кварцевых резонаторов. Эквивалентные схемы и принцип возбуждения. Построение принципиальных схем. Основные расчетные соотношения. Автогенераторы с использованием поверхностных акустических волн (ПАВ). Возбуждение ПАВ. Принципы работы ПАВ-элементов. Построение АГ на ПАВ-резонаторах. Синтезаторы частот: основные характеристики, методы синтеза частот. Структурные схемы синтезаторов частот. СЧ, построенный по методу сравнения (на основе кольца ФАП). Реализация его отдельных функциональных узлов. СЧ вычислительного типа.					
6	Генераторы диапазонов УВЧ и СВЧ.	Генераторы диапазонов УВЧ и СВЧ. Особенности работы СВЧ транзисторов. Базовые схемы усилителей мощности СВЧ диапазона. Особенности работы автогенераторы на транзисторах в диапазонах ВЧ и СВЧ. Усилители мощности и автогенераторы магнетронного типа. Общие сведения. Движение электронов в скрещенных электрическом и магнитном полях. Структура поля при генерации СВЧ мощности.	4		4	4	12
7	Формирование радиосигналов	Амплитудная модуляция. Уравнение АМ- сигнала. Энергетические соотношения при АМ. Модуляционные характеристики АМ модуляторов. Схемная реализации АМ модуляторов. Угловая модуляция. Общие соотношения при ЧМ и ФМ. Принципы построения ЧМ модуляторов. Основные характеристики модуляторов ЧМ, их схемная реализация и основы расчета. Фазовая модуляция: методы осуществления ФМ. Характеристики ФМ модулятора. Схемная реализация и основы расчета.	8		8	6	22

		Формирование радиосигналов с дискретными видами модуляции. Методы реализации дискретных модуляторов. Спектры дискретных сигналов с ЧМ и ФМ. Схемы дискретных формирователей ЧМ и ФМ сигналов. Методы ограничения спектра.					
8	Построение передатчиков различного назначения	Передатчики с АМ. Особенности построения и применения передатчиков с АМ модуляцией. Передатчики с ЧМ. Построение передатчиков с угловой модуляцией. Структурные схемы. Особенности построения их функциональных узлов и режимы работы. Требования ГОСТ к передатчикам различного назначения. Передатчики с ОМ. Структурные схемы передатчиков с ОМ. Особенности режимов работы УМ. Двухтоновый метод измерения нелинейных искажений.	8		8	6	22
9	Побочные, внеполосные, интермодуляционные и шумовые излучения радиопередающих устройств	Классификация побочных излучений. Побочные излучения, возникающие в процессе формирования несущей. Интермодуляционное излучение. Методы уменьшения паразитного и побочного колебаний.	4		4	4	12
Итого			36	0	36	72	144

5.2 Перечень лабораторных работ

Неделя семестра	Наименование лабораторной работы
5 семестр	
1-4	Исследование электрических характеристик передатчика подвижной связи
5-8	Исследование усилителя мощности
9-12	Моделирование варакторных умножителей частоты
13-17	Исследование одноконтурного автогенератора с емкостной обратной связью
6 семестр	
	Фазовая синхронизация. Исследование основных свойств и метода стабилизации частоты с помощью автоподстройки.
18-21	Исследование основных свойств цифрового синтезатора частот
22-25	Исследование формирователя однополосного сигнала
26-29	Формирование ЧМ колебаний в LC-автогенераторах с помощью варикапов (Часть 1)
30-33	Формирование ЧМ колебаний в кварцевых генераторах (Часть 2)
34-37	Исследование электрических характеристик передатчика с аналоговыми и дискретными видами модуляции

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Не предусмотрено учебным планом.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

7.1.1 Этап текущего контроля

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«зачтено»;

«не зачтено».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Аттестован	Не аттестован
ПК-1	знать методы осуществления анализа состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования.	Активная работа на лабораторных работах, отвечает на теоретические вопросы	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	уметь осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования.	Решение стандартных практических задач	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	Владеть методами осуществления анализа состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования.	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
ПК-2	знать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ.	Активная работа на лабораторных работах, отвечает на теоретические вопросы	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	уметь разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ.	Решение стандартных практических задач	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

	владеть методами разработки структурных и функциональных схем радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальных схем радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ.	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
--	--	--	---	---

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 и 6 семестрах:

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Аттестован	Не аттестован
ОПК-5	знать методы осуществления анализа состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования.	Знание учебного материала и готовность к его обсуждению и применению в рамках выполнения заданий на лабораторных работах	Готовность представить аргументированные рассуждения в области анализа состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования.	Неспособность представить аргументированные рассуждения, относящиеся к анализу состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования.
	уметь осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования.	Решение стандартных практических задач в соответствии с индивидуальным вариантом задания	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	Владеть методами осуществления анализа состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования.	Решение прикладных задач из области статистического анализа радиотехнических устройств и систем	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
ОПК-9	знать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ.	Знание учебного материала и готовность к его обсуждению и применению в рамках выполнения заданий на практических занятиях	Готовность представить аргументированные рассуждения в области моделирования систем и устройств	Неспособность представить аргументированные рассуждения по изучавшимся математическим методам

	уметь разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ.	Решение стандартных практических задач в соответствии с индивидуальным вариантом задания	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	владеть методами разработки структурных и функциональных схем радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальных схем радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ.	Решение прикладных задач из области статистического анализа радиотехнических устройств и систем	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

Результаты текущего контроля знаний в 6 семестре оцениваются по следующей системе:

«отлично»;
«хорошо»;
«удовлетворительно»;
«неудовлетворительно»

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Отлично	Хорошо	Удовл	Неудовл
ОПК-5	знать методы осуществления анализа состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования.	Тест	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	В тесте менее 70% правильных ответов
	уметь осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять	Тест	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	В тесте менее 70% правильных ответов

	постановку задач проектирования.					
	Владеть методами осуществления анализа состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования.	Тест	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	В тесте менее 70% правильных ответов
ОПК-9	знать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ.	Тест	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	В тесте менее 70% правильных ответов
	уметь разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ.	Тест	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	В тесте менее 70% правильных ответов
	владеть методами разработки	Тест	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	В тесте менее 70% правильных ответов

	структурных и функциональных схем радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальных схем радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ.					всего
--	--	--	--	--	--	-------

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)

1. Коэффициент разложения косинусоидального импульса по первой гармонике $\alpha_1(\theta)$ для угла отсечки $\theta=90^\circ$ равен:

А. 0.25 Б. 0.45 В. 0.5 Г. 1.0 Д. 0.75

2. Максимальный КПД активного элемента (АЭ) по первой гармонике

$\eta_1 = \alpha_1(\theta)/\alpha_0(\theta)$, $\alpha_0(\theta)$ - коэффициент разложения для постоянной составляющей выходного тока.

При каком угле отсечки η_1 максимален.

А. $\theta=0^\circ$ Б. $\theta=60^\circ$ В. $\theta=90^\circ$ Г. $\theta=120^\circ$ Д. $\theta=180^\circ$

3. Какой из режимов работы активного элемента (транзистора) обеспечивает наибольшую генерируемую мощность:

А. перенапряженный. Б. недонапряженный
В. критический Г. слегка перенапряженный

4. Для какой цели в усилителях мощности ВЧ диапазона применяются блокировочные индуктивности $L_{бл}$ (дрессели).

Какое соотношение между сопротивлениями нагрузки R_n (эквивалентным сопротивлением нагрузки R_Σ) для параллельного контура является оптимальным?

А. $\omega_0 L_{бл} = R_n$ Б. $\omega_0 L_{бл} = 0.2 R_n$ В. $\omega_0 L_{бл} = 2 R_n$
Г. $\omega_0 L_{бл} = 15 R_n$ Д. $\omega_0 L_{бл} = 5 R_n$

5. Укажите преимущества схемы одноконтурного LC-автогенератора с емкостной обратной связью (ОС) по сравнению со схемой с индуктивной ОС.

А. более высокая стабильность частоты;
Б. меньший уровень нелинейных искажений;
В. меньшее влияние паразитных реактивностей транзистора;
Г. более высокая фильтрующая способность колебательной системы АГ

6. Нестабильность частоты одноконтурного LC-автогенератора более всего зависит:
А. от крутизны проходной характеристики АЭ;
Б. от входного сопротивления АЭ;
В. от граничной частоты АЭ;
Г. от крутизны фазовой характеристики LC-контура;
Д. от напряжения источника питания.

7. Синтезатор частоты в РПДУ:
А. Формирует одну несущую частоту;
Б. Сетку высокостабильных частоты;
В. Модулирует несущую частоту;
Г. излучает радиочастотное колебание;
Д. защищает от внешних помех.

8. РПДУ с АМ модуляцией обеспечивает:
А. высокую помехозащищенность.
Б. малый уровень излучения радиосигнала;
В. стабильность характеристик радиосигнала;
Г. высокий КПД;
Д. низкую помехозащищенность.

9. РПДУ с частотной модуляцией обеспечивает:
А. узкий спектр излучаемого радиосигнала;
Б. возможность реализации усилителя мощности с высоким КПД (энергетически выгодными режимами);
В. высокую помехозащищенность;
Г. сложность схемных решений функциональных узлов устройства;

10. Недостатками цифровых РПДУ с дискретными модуляцией являются:
А. низкий КПД;
Б. широкий спектр радиосигнала;
В. низкая помехозащищенность;
Г. высокий уровень побочных колебаний;
Д. сложность технологической реализации.

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию

1. Ненапряженный режим работы биполярного транзистора (БТ) в усилителе мощности характеризуется следующими состояниями транзистора:
А. Переход база-эмиттер открыт, база-коллектор открыт.
Б. Переход база-эмиттер закрыт, база-коллектор закрыт.
В. Переход база-эмиттер открыт, база-коллектор закрыт.
Г. Переход база-эмиттер закрыт, база-коллектор открыт.

2. Перенапряженный режим работы БТ в УМ при работе с отсечкой характеризуется следующими формами импульса выходного тока, протекающего через транзистор:
А. Форма импульса выходного тока отличается от косинусоиды и имеет провал.
Б. Представляет отсеченную косинусоиду.
В. Отсеченную косинусоиду с уплощенной вершиной.
Г. Форма выходного сигнала является косинусоидальной (синусоидальной).

3. Полевые транзисторы МДП-типа применяются в УМ:

- А. На относительно низких частотах.
- Б. В диапазоне СВЧ.
- В. В широкой полосе частот.
- Г. Линейных УМ.

4. Неустойчивость состояния одноконтурного LC-автогенератора определяется выражениями:

- А. $S \cdot K_{oc} \cdot Z_3 = 1$;
- Б. $S \cdot K_{oc} \cdot Z_3 < 1$;
- В. $S \cdot K_{oc} \cdot Z_3 > 1$;
- Г. $S \cdot K_{oc} \cdot Z_3 = 0.5$.

5. Шаг дискретной перестройки синтезатора частоты определяет следующие его характеристики:

- А. Нестабильность частоты;
- Б. Время перехода с одной частоты на другую;
- В. Уровень побочных колебаний на выходе;
- Г. Дискретность изменения частоты выходного сигнала.

6. Кварцевый автогенератор наиболее просто возбудить:

- А. На гармонике основной частоты;
- Б. На субгармониках основной частоты;
- В. На второй гармонике;
- Г. На нечетных гармониках.

7. Амплитудную модуляцию можно осуществить при работе транзистора в режимах:

- А. В недонапряженном;
- Б. Критическом;
- В. Перенапряженном;
- Г. При закрытом транзисторе.

8. Динамическая амплитудная модуляционная характеристика АМ модулятора это:

- А. Изменение коэффициента модуляции от частоты управляющего (модулирующего) сигнала;
- Б. От изменения напряжения питания;
- В. От изменения амплитуды модулирующего сигнала;
- Г. От напряжения смещения.

9. Девиация частоты – это:

- А. Отклонение несущей частоты от среднего значения;
- Б. Максимальная разность частот между максимальным и минимальным значениями частоты выходного сигнала.
- В. Максимальное отклонение частоты выходного сигнала от среднего значения;
- Г. Удвоенное значение модулирующей частоты.

10. Ширина спектра ЧМ колебания пропорциональна:

- А. Индексу модуляции;
- Б. Частоте управляющего сигнала;
- В. Амплитуде модулирующего сигнала;
- Г. Сдвигу центральной (несущей) частоты.

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач

1.Чему равен максимальный КПД усилителя мощности, выполненном на транзистора, при угле отсечки $\theta = 90^\circ$:

А.0.05. Б.0.9. В.0.78. Г.0.32.

2.Чему равно напряжение отсечки кремниевых БТ:

А.0.6В. Б.-1.5В. В.0. Г.1В.

3.Мощность генерируемая транзистором при работе в УМ максимальна при угле отсечки равном:

А. 60° . Б. 180° . В. 120° . Г. 90° .

4.Чему равен коэффициент фильтрации выходной согласующей цепи в УМ по второй гармонике? Если выходная согласующая цепь – параллельный контур, имеющий нагруженную добротность $Q_n=8$:

А.10. Б.12. В.5. Г.20.

5.При каком значении фазового угла по крутизне (ϕ_s) транзисторный LC-генератор работает с максимальной стабильностью частоты:

А. -10° . Б. -60° . В. 30° . Г. -45° .

6.Чему равны значения усредненной крутизны транзистора, при которой устанавливается стационарный режим работы автогенератора, если коэффициент обратной связи $K_{oc} = 0.5$, а эквивалентное сопротивление контура $R_3=1\text{кОм}$:

А. 5 мА/В. Б. 2 мА/В. В. 1 мА/В. Г. 0.5 мА/В.

7.Приведите частоты на которых возможно возбуждение кварцевого автогенератора с резонатором в цепи обратной связи, если паспортная частота кварцевого резонатора $f_1 = 10\text{ МГц}$:

А.5 МГц. Б.15 МГц. В.10 МГц. Г.20 МГц. Д.30 МГц.

8.Чему равна максимальная мощность передатчика с АМ-модуляцией, если амплитуда тока первой гармоники, в режиме несущей частоты $I_{A1} = 1\text{А}$, эквивалентное сопротивление контура $R_3 = 100\text{ Ом}$, а коэффициент модуляции $m = 0.5$:

А.50.5 Вт. Б. 200 Вт. В.112.5 Вт. Г.400 Вт.

9.Полоса частот, занимаемая спектром ЧМ-колебания с девиацией частоты $\Delta f_d = 3\text{ кГц}$ и частотой модулирующего сигнала $F=3\text{ кГц}$, равна:

А.3 кГц. Б.10 кГц. В.18 кГц. Г.48 кГц.

10.Приведите значение коэффициента нелинейных искажений, если девиация частоты по первой гармонике $\Delta f_{d1}=5\text{ кГц}$, а по второй гармонике $\Delta f_{d2} = 0.25\text{ кГц}$:

А.2%. Б.1%. В.5%. Г.10%.

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

1.Чему равен максимальный КПД усилителя мощности, выполненном на транзистора, при угле отсечки $\theta = 90^\circ$:

А.0.05. Б.0.9. В.0.78. Г.0.32.

2.Чему равно напряжение отсечки кремниевых БТ:

А.0.6В. Б.-1.5В. В.0. Г.1В.

3. Мощность генерируемая транзистором при работе в УМ максимальна при угле отсечки равно:

А. 60° . Б. 180° . В. 120° . Г. 90° .

4. Чему равен коэффициент фильтрации выходной согласующей цепи в УМ по второй гармонике? Если выходная согласующая цепь – параллельный контур, имеющий нагруженную добротность $Q_n=8$:

А. 10. Б. 12. В. 5. Г. 20.

5. При каком значении фазового угла по крутизне (φ_s) транзисторный LC-генератор работает с максимальной стабильностью частоты:

А. -10° . Б. -60° . В. 30° . Г. -45° .

6. Чему равны значения усредненной крутизны транзистора, при которой устанавливается стационарный режим работы автогенератора, если коэффициент обратной связи $K_{oc} = 0.5$, а эквивалентное сопротивление контура $R_3=1\text{кОм}$:

А. 5 мА/В. Б. 2 мА/В. В. 1 мА/В. Г. 0.5 мА/В.

7. Приведите частоты на которых возможно возбуждение кварцевого автогенератора с резонатором в цепи обратной связи, если паспортная частота кварцевого резонатора $f_1 = 10\text{ МГц}$:

А. 5 МГц. Б. 15 МГц. В. 10 МГц. Г. 20 МГц. Д. 30 МГц.

8. Чему равна максимальная мощность передатчика с АМ-модуляцией, если амплитуда тока первой гармоники, в режиме несущей частоты $I_{A1} = 1\text{А}$, эквивалентное сопротивление контура $R_3 = 100\text{ Ом}$, а коэффициент модуляции $m = 0.5$:

А. 50.5 Вт. Б. 200 Вт. В. 112.5 Вт. Г. 400 Вт.

9. Полоса частот, занимаемая спектром ЧМ-колебания с девиацией частоты $\Delta f_d = 3\text{ кГц}$ и частотой модулирующего сигнала $F=3\text{ кГц}$, равна:

А. 3 кГц. Б. 10 кГц. В. 18 кГц. Г. 48 кГц.

10. Приведите коэффициент нелинейных искажений, если девиация частоты по первой гармонике $\Delta f_{d1} = 5\text{ кГц}$, а по второй гармонике $\Delta f_{d2} = 0.25\text{ кГц}$:

А. 2%. Б. 1%. В. 5%. Г. 10%.

7.2.4.1 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Обобщенная структурная схема радиопередающего устройства. Принцип формирования радиосигнала.
2. Структурная схема генератора с внешним возбуждением (усилителя мощности).
3. Принципиальная схема УМ. Принцип работы схемы.
4. Энергетические соотношения в УМ.
5. Статические характеристики активных элементов и их аппроксимация.
6. Методика проведения гармонического анализа и ее применение для определения спектра выходного тока АЭ.
7. Определение энергетических выгодных режимов работы АЭ с помощью коэффициентов разложения.

8. Выходные динамические характеристики УМ.
9. Режим работы АЭ по напряженности.
10. Нагрузочные характеристики. Анализ режимов работы УМ с помощью нагрузочных характеристик.
11. Зарядовая модель биполярного транзистора.
12. Аппроксимированная зарядовая модель БТ.
13. Модель мощного высокочастотного БТ. Связь параметров модели со справочными данными.
14. Модели транзисторов, используемые при автоматизированном проектировании
15. Параллельный контур и П- контур как согласующие и фильтрующие цепи.
16. Высокочастотный трансформатор как согласующая цепь.
17. Трансформаторы – линии. Трансформаторы специальной конструкции.
18. Общие принципы построения схем УМ.
19. Последовательная и параллельная схемы питания выходного электрода АЭ. Определение параметров элементов цепей питания.
20. Схемы отпирающего и нулевого смещения.
21. Схемы запирающего смещения, построенные по принципу автоматического смещения.
22. Умножители частоты. Принцип работы умножителя частоты на АЭ.
23. Умножители частоты на нелинейных реактивных элементах.
24. Сложение мощностей. Параллельное и двухтактное включение АЭ.
25. Мостовые методы сложения мощностей.
26. Пространственное сложение мощностей.

7.2.4.2 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Автогенераторы. Условия самовозбуждения и уравнения стационарного режима.
2. Схема возбудителя ОМ сигнала, построенного по фильтровому методу.
3. Необходимые условия возникновения колебаний. Эквивалентные схемы одноконтурных АГ.
4. Схема балансного модулятора, принцип работы БМ, спектр выходного сигнала.
5. Принципиальная схема автогенератора с емкостной обратной связью.
6. Однополосная модуляция. Уравнения ОМ сигнала.
7. Схема автогенератора с емкостной обратной связью и дополнительным конденсатором.
8. Методы формирования ОМ сигнала и их схемная реализация.
9. Нестабильность частоты, основные понятия.
10. Особенности усиления ОМ колебаний. Схемная реализация и режимы работы.
11. Стабилизирующие свойства пьезо резонатора (ПР). АЧХ и ФЧХ резонатора.
12. Структурная схема ОМ передатчика, построенного по фильтровому методу.
13. Схемы кварцевых АГ, в которых ПР используется как эквивалентная индуктивность.
14. Структурная схема ЧМ передатчика подвижной связи, построенного по косвенному методу.
15. Схема кварцевого АГ, в которой ПР используется как эквивалентная индуктивность.
16. Угловая модуляция. Основные характеристики сигнала с угловой модуляцией.
17. Возбуждение кварцевого автогенератора на частоте последовательного резонатора.
18. Формирование дискретных сигналов. Схема формирователя сигнала ЧТ, и его спектр.
19. Схема автогенератора с кварцем в контуре.

- 20.Формирование ЧМ колебаний в кварцевом автогенераторе.
- 21.Принцип возбуждения поверхностных акустических волн.
- 22.Получение ЧМ колебаний в LC-автогенераторах с помощью варикапах.
- 23.Автогенераторы с использованием ПАВ элементов.
- 24.Формирователь радиосигнала с частотной телеграфией.
- 25.Основные характеристики синтезатора частот. Методы синтеза частот, структурные схемы.
- 26.Структурная схема цифрового передатчика.
- 27.Структурная схема СЧ, построенная по методу прямого синтеза частот.
- 28.Принципиальная схема усилителя мощности передатчика подвижной связи.
- 29.Синтезатор частот с использованием кольца ФАП.
- 30.Цифровые методы формирования ОМ сигнала и их схемная реализация.
- 31.ИФД, назначение и принципы построения, схемная реализация и особенности работы.
- 32.Относительная фазовая телеграфия.
- 33.Схема генератора, управляемого напряжением.
- 34.Дискретные виды модуляции: амплитудная, частотная и фазовая телеграфия.
- 35.Параметрическая стабилизация частоты.
- 36.Структурная схема ЧМ передатчика подвижной связи, построенного по прямому методу.
- 37.Понятие о модуляции. Основные характеристики модулирующего сигнала.
- 38.Формирователь радиосигнала с фазовой телеграфией.
- 39.Основные характеристики АМ сигнала.
- 40.Двух тоновый метод измерения нелинейных искажений УМ однополосного сигнала.
- 41.Возбудитель однополосного возбудителя, построенного по фазоразностному методу.
- 42.Побочные излучения передатчика.
- 43.Модуляционные характеристики АМ модуляторов.
- 44.Формирование дискретных сигналов. Структурная схема формирователя ЧТ.
- 45.Импульсно-фазовый детектор. Схема, принцип работы.
- 46.Типовая схема АМ модулятора при модуляции смещением и принципы ее работы.
- 47.Работа автогенераторов на высоких частотах
- 48.Влияние дестабилизирующих факторов на стабильность частоты.

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

Не предусмотрено учебным планом

7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации

Зачет с оценкой проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 вопросов, 10 стандартных задач и 10 прикладных задач. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом. Максимальное количество набранных баллов – 30.

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал менее 16 баллов.
2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 16 до 20 баллов.
3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 21 до 25 баллов.
4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 26 до 30 баллов.

7.2.7 Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Генераторы с внешним возбуждением	ПК-1, ПК-2	Тест, зачет, устный опрос
2	Построение схем, сложение мощностей генераторов	ПК-1, ПК-2	Тест, зачет, устный опрос, КП
3	Автогенераторы.	ОПК-5, ОПК-9	Тест, зачет, устный опрос
4	Стабилизация частоты автоколебаний	ОПК-5, ПК-9	Тест, зачет, устный опрос
5	Формирование радиосигналов	ОПК-9, ОПК-9	Тест, зачет, устный опрос, КП
6	Построение передатчиков различного назначения	ПК-1, ПК-2	Тест, зачет, устный опрос, КП

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Генерирование колебаний и формирование радиосигналов. Под ред. Н.Н. Удалова и В.Н. Кулешова, М.Юрайт, 2018.- 421 с.
2. Радиопередающие устройства. Под ред. В.В. Шахгильдяна. М. Радио и связь, 2003.- 560 с.

3. Бочаров М.И. Устройства генерирования и формирования сигналов. Дискретные виды модуляции. 2014. – 1 электрон.опт.дист (CD-ROM).
4. Бочаров М.И. Устройства генерирования и формирования сигналов. Основы теории и расчета генераторов с внешним возбуждением, ВГТУ [электронный ресурс], 2017. – 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).
5. Бочаров М.И. Построение и расчет схем генераторов, ВГТУ, 2007.- 184 с.
6. Бочаров М.И. Формирование радиосигналов. Часть 1. Аналоговые виды модуляции, ВГТУ, 2010.- 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).
7. Шумилин М.С., Козырев В.Б., Власов В.В. Проектирование транзисторных каскадов передатчиков М. Радио и связь, 1987.- 320 с.
8. Проектирование радиопередатчиков ; под ред. В.В. Шахгильдяна, М.: Радио и связь, 2000.- 653 с.
9. Бочаров М.И. Исследование электрических характеристик передатчика радиостанции подвижной связи. Методические указания к выполнению лабораторной работы.- Воронеж, ВГТУ, 2018.- 32 с.
10. Бочаров М.И. Генераторы с внешним возбуждением и автогенераторы. Методическое указание для практических занятий. Воронеж. ВГТУ, 2013.- 48 с.
11. Бочаров М.И. Методические указания к выполнению лаб.работы«Исследование усилителя мощности».- Воронеж, ВГТУ, 2015.- 23 с.
12. Бочаров М.И. Методические указания к выполнению лабораторной работы «Моделирование варакторных умножителей частоты». 2016.- 1 электрон.опт.дист (CD-ROM).
13. Бочаров М.И. Фазовая синхронизация. Методические указания к выполнению лабораторной работы «Исследование основных свойств и методов стабилизации частоты с помощью автоподстройки» - Воронеж, ВГТУ, 2012. – 34 с.
14. Бочаров М.И. Устройства синхронизации частоты. Методические указания к выполнению лабораторной работы - Воронеж, ВГТУ, 2008. – 1 электрон.опт.дист (CD-ROM).
15. Бочаров М.И. Методические указания к выполнению лабораторной работы «Формирование ЧМ-колебаний в LC и кварцевых генераторах с помощью варикапов».- Воронеж, ВГТУ, 2017.- 25 с.
16. Бочаров М.И. Формирование радиосигналов. Методические указания к выполнению лабораторной работы «Исследование электрических характеристик передатчика с аналоговыми и дискретными видами модуляции».- Воронеж, ВГТУ, 2016.- 1 электрон. опт.дист (CD-ROM).

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

При проведении лабораторных и практических работ используется следующее информационное обеспечение:

1. Научная электронная библиотека e-library, <https://elibrary.ru/defaultx.asp>.
2. Информационный портал <http://caxapa.ru/>.
3. Справочный сайт по транзисторам <http://www.texnic.ru/data/vt/index.htm>.
4. Справочный сайт по ПАВ-резонаторам <http://www.aec-design.com/RU/resru.htm>.

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебная лаборатория: для изучения дисциплины имеется лаборатория со специализированными лабораторными стендами и измерительной аппаратурой: вольтметры, генераторы, осциллографы, частотомеры, измерители модуляции, анализаторы спектра

1. Исследование электрических характеристик передатчика подвижной связи.

Используемое оборудование: лабораторные установки (р/с ВЭЛС), измерители модуляции, генераторы сигналов низкочастотные, вольтметры, частотомеры, эквиваленты нагрузки.

2. Исследование усилителя мощности.

Используемое оборудование: лабораторные установки, высокочастотные вольтметры, осциллографы, частотомеры.

3. Моделирование варакторных умножителей частоты

Используемое оборудование: персональные компьютеры.

4. Исследование электрических характеристик оконтурного автогенератора

5. Управление частотой в автогенераторах с помощью варикапов

Используемое оборудование: лабораторная установка, измеритель модуляции, генератор сигналов низкочастотный, частотомер, осциллограф.

6. Исследование основных свойств и методов стабилизации частоты с помощью автоподстройки.

Используемое оборудование: лабораторная установка, измеритель модуляции, генератор сигналов низкочастотный, частотомер, осциллограф.

7. Исследование электрических характеристик передатчика с аналоговыми и дискретными видами модуляции.

Используемое оборудование: лабораторная установка, измеритель модуляции, генератор сигналов низкочастотный, частотомер, осциллограф.

8. Устройства синхронизации частоты.

Используемое оборудование: лабораторная установка, измеритель модуляции, генератор сигналов низкочастотный, частотомер, осциллограф.

При наличии среди обучающихся студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ особенности изучения ими дисциплины согласуются с преподавателями в индивидуальном порядке.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Устройства генерирования и формирования сигналов» читаются лекции, проводятся лабораторные работы.

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе.

Лабораторные работы направлены на приобретение практических навыков расчета типовых инженерных радиотехнических задач и использования полученных результатов при проведении моделирования с применением САПР или экспериментально с использованием лабораторной установки.

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет самостоятельная работа студентов. Информацию о всех видах самостоятельной работы студенты получают на занятиях.

Освоение дисциплины оценивается на зачете и при проведении зачета с оценкой.

Вид учебных занятий	Деятельность студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на лабораторных работах.
Подготовка к зачету с оценкой	При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решению стандартных прикладных задач.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«Устройства генерирования и формирования сигналов»

Направление подготовки (специальность) 11.05.01 –Радиоэлектронные системы и комплексы
Профиль (специализация) П
Квалификация выпускника Специалист
Нормативный период обучения 5.5 лет
Форма обучения Очная
Год начала подготовки 2017 г.

Цель изучения дисциплины: усвоение основ теории радиочастотных колебаний и формирование сигналов различных видов модуляции радиочастотного диапазона; приобретение навыков анализа технических характеристик, расчета и проектирования функциональных узлов радиопередающих устройств; приобретение навыков экспериментального исследования характеристик отдельных функциональных узлов и всего радиопередатчика.

Задачи изучения дисциплины:

Изучение основных физических процессов, происходящих в генераторных и усилительных устройствах. Освоение принципов работы генераторных, усилительных и модуляционных устройств. Приобретение навыков построения и расчета высокочастотных устройств. Приобретение навыков исследования характеристик функциональных узлов устройств генерирования и формирования сигналов и всего устройства в целом. Приобретение навыков моделирования функциональных узлов устройств генерирования и формирования сигналов.

Перечень формируемых компетенций:

ПК-1 - способен осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования.

ПК-2 - способен разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ.

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 4 з.е.

Форма итогового контроля по дисциплине: _____зачет, зачет с оценкой _____

Лист регистрации изменений

№ п/п	Перечень вносимых изменений	Дата внесения изменений	Подпись заведующего кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП
1	Актуализирован раздел 8 в части учебно-методического обеспечения дисциплины; в части состава используемого лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и справочных информационных систем; Актуализирован раздел 9 в части материально-технической базы необходимой для проведения образовательного процесса.	30.08.2018	
2	Актуализирован раздел 8 в части учебно-методического обеспечения дисциплины; в части состава используемого лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и справочных информационных систем; Актуализирован раздел 9 в части материально-технической базы необходимой для проведения образовательного процесса.	30.08.2019	
3	Актуализирован раздел 8 в части учебно-методического обеспечения дисциплины; в части состава используемого лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и справочных информационных систем; Актуализирован раздел 9 в части материально-технической базы необходимой для проведения образовательного процесса.	30.08.2020	